






DORNBRACHT PIUR Monomando Pull-out - Cromo

33 950 210



- Saliente 204 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Manguera de ducha de tela trenzada 1500mm

Protección contra reflujo.

| | | |
|--|------------------|---------------|
|  | Cromo | 33 950 210-00 |
|  | Soft Black | 33 950 210-69 |
|  | Nickel cepillado | 33 950 210-70 |

DORNBRAUCH PIUR Monomando Pull-out - Cromo

33 950 210





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBRACHT PIUR Monomando Pull-out - Cromo

33 950 210


Certificado

Belgaqua_23-012-2 ACS_23 ACC NY AbP_10

DORNBRAUCH PIUR Monomando Pull-out - Cromo

33 950 210

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Soft Black





DORNBRACHT PIUR Monomando Pull-out - Cromo

33 950 210

Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | 90 12 11 180 00-00 | duchas | 14 | 2 |