


Termostato de ducha para montaje a pared - Cromo

SERIES SPECIFIC

34 442 832
Versión del producto de 1/1/2023




- Salida ducha de 1/2"
- Rosetas corredizas Ø 70 mm
- Racor 1/2"
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Con regulación de caudal


	Cromo	34 442 832-00
	Soft Black	34 442 832-69

34 442 832    Versión del producto de 1/1/2023

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109                      ISO 3822                      Ü-Zeichen



## Termostato de ducha para montaje a pared - Cromo

SERIES SPECIFIC


34 442 832 Versión del producto de 1/1/2023

Certificados y sostenibilidad

LGA\_38

34 442 832    Versión del producto de 1/1/2023

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Soft Black



**Lista de piezas de recambios**

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
4	90 27 83 030 00-00	racor	1,00	2
3	90 90 03 176 00 90	inversor	1,00	2
1	90 20 83 007 00-00	manilla	1,00	2
2	90 15 02 068 00 90	cartucho	1,00	2