

Showerpipe con termostato de ducha sin ducha de mano FlowReduce 220 mm - Bronce cepillado

TARA

34 459 892



Encaja con: TARA, VAIA, META

- Saliente ducha de pie 452 mm
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ø Ducha de lluvia 220 mm
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Caudal ducha de lluvia máx. 7 l/min
- Inversor giratorio con llave de paso
- Rosetas corredizas Ø 70 mm
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 963mm
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1267mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Barra a pared con soporte deslizante
- Diámetro de tubo 23,5 mm
- Con función de marcha en vacío
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Ester artículo no incluye ducha de mano!

Protección contra reflujo.

	Bronce cepillado	34 459 892-42
	Cromo	34 459 892-00
	Platino cepillado	34 459 892-06
	Platino	34 459 892-08
	Dark Chrome	34 459 892-19
	Oro claro cepillado	34 459 892-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	34 459 892-28
	Negro mate	34 459 892-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	34 459 892-46
	Champagne (Oro 22k)	34 459 892-47
	Cromo cepillado	34 459 892-93
	Dark Platinum cepillado	34 459 892-99

Complementos necesarios

Ducha de mano - Bronce cepillado 28 016 979-42



Complementos necesarios

Ducha de mano FlowReduce - Bronce cepillado 28 016 979-42 0010



Complementos necesarios

Ducha de mano - Bronce cepillado 28 018 979-42



Complementos necesarios

Ducha de mano FlowReduce - Bronce cepillado 28 012 979-42 0010



Complementos necesarios

Ducha de mano FlowReduce - Bronce cepillado 28 018 979-42 0010



Complementos necesarios

Ducha de mano - Bronce cepillado 28 012 979-42



Complementos necesarios

Ducha de mano - Bronce cepillado 28 017 979-42



Showerpipe con termostato de ducha sin ducha de mano FlowReduce 220 mm - Bronce cepillado

TARA

34 459 892

mm [inches]

M 1:10



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Showerpipe con termostato de ducha sin ducha de mano FlowReduce 220 mm
- Bronce cepillado

TARA

34 459 892

Certificado

WRAS_2204

LGA_38


Showerpipe con termostato de ducha sin ducha de mano FlowReduce 220 mm - Bronce cepillado

TARA

34 459 892

Versión del producto de 9/10/2020

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo





Showerpipe con termostato de ducha sin ducha de mano FlowReduce 220 mm
- Bronce cepillado

TARA

34 459 892

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 9/10/2020