

34 459 980




- Saliente ducha de pie 453 mm
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Caudal ducha de lluvia máx. 20 l/min
- Función de: 12 l/min
- Inversor giratorio con llave de paso
- Rosetas corredizas Ø 70 mm
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1009mm
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1150mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Barra a pared con soporte deslizante
- Diámetro de tubo 23,5 mm
- Con función de marcha en vacío

Ester artículo no incluye ducha de mano!


Protección contra reflujo.

	Dark Chrome	34 459 980-19
	Cromo	34 459 980-00
	Platino cepillado	34 459 980-06
	Platino	34 459 980-08
	Oro claro cepillado	34 459 980-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	34 459 980-28
	Negro mate	34 459 980-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	34 459 980-46
	Champagne (Oro 22k)	34 459 980-47
	Cromo cepillado	34 459 980-93
	Dark Platinum cepillado	34 459 980-99

34 459 980



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



Showerpipe con termostato de ducha sin ducha de mano - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

34 459 980

Certificados y sostenibilidad

WRAS\_2204      LGA\_38

34 459 980

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

