

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -


35 700 970 90 Versión del producto de 4/1/2022



- 3x Carcasas de protección
- 2x Racores 1/2" – rosca hembra
- 1x Salida rosca hembra 1/2"
- 3x Tapones de cierre 1/2"
- Calibración 100 mm

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -

35 700 970 90 Versión del producto de 4/1/2022



		min	max
36xxx361-FF	Madison	85 [3 3/8"]	145 [5 5/8"]
36xxx809/819-FF	Vaia	85 [3 3/8"]	145 [5 5/8"]
36xxx882/892-FF	Tara.	85 [3 3/8"]	145 [5 5/8"]
36xxx811-FF	CYO	85 [3 3/8"]	145 [5 5/8"]
36xxx705-FF	CL. 1	110 [4 3/8"]	150 [5 7/8"]
36xxx782-FF	MEF	110 [4 3/8"]	150 [5 7/8"]

Códigos y Estándares

Scottish Water Byelaws


UK Water Supply Regulations

Certificado

WRAS_2211

Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -

35 700 970 90 Versión del producto de 4/1/2022



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	04 17 20 251 00 90	alojamiento	1	60
2	04 30 31 024 01 90	juego de fijación	2	2
3	09 31 20 092 90	tapón	1	2
4	04 31 20 037 00 90	tapón	2	2
5	09 21 02 173 90	caperuza	1	2
6	04 21 02 173 01 90	caperuza	2	2
7	90 23 01 174 00 90	camisa	1	2
8	04 14 03 072 01 90	kit de la junta	3	2