

GENÉRICOS AQUAHALO Caja empotrada en el techo - Champagne cepillado (Oro 22k)

GENÉRICOS

35 750 970 Versión del producto de 1/4/2024



- Juego de premontaje
- Panel de lluvia con 3 tipos de chorro diferentes
- AQUACIRCLE RAIN: Cortina de ducha circular, caudal máx. 14 l/min (a 3 bares)
- TEMPEST RAIN: Lluvia natural, caudal máx. 9 l/min (a 3 bares)
- DIAMOND RAIN: Aro de lluvia, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Carcasa de montaje empotrado de techo 605 x 605 x 95 mm
- Peso: 10 kg
- Profundidad de montaje mín. 110 mm
- Profundidad de montaje máx. 150 mm
- Para un control simultáneo de los jets, recomendamos el módulo termostático xTool

Fuente de alimentación LED independiente

Fuente de alimentación LED de entrada

- fEntrada 100-240V CA 50-60Hz

Fuente de alimentación LED de salida

- 350mA (CC)

Fuente de alimentación LED de especificación de salida

- SELV (tensión extra baja de seguridad)
- Clase 2

Suministro de corriente módulo de techo

- 350mA (CC)
- Cable de conexión 7 m

Iluminación puntual

- LED de color de la luz, aprox. 3000 K
- Bombilla protegida contra chorros de agua
- Contiene bombillas de clase de eficiencia energética
- Tecnología: LED, no regulable
- Se deberá prever en la obra: Interruptor de luz

Entorno

- No apto para uso en exteriores.
- No apto para su uso en un baño de vapor.
- No apto para uso en ambientes clorados o salinos.
- Respete la normativa sobre zonas protegidas según DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701).

Juego de premontaje para inversor de tres vías incluido


| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 35 750 970-46 |
| | Cromo | 35 750 970-00 |
| | Platino cepillado | 35 750 970-06 |
| | Negro mate | 35 750 970-33 |
| | Champagne (Oro 22k) | 35 750 970-47 |

Complementos necesarios



GENÉRICOS AQUAHALO Panel de lluvia - Champagne cepillado (Oro 22k) 41 750 979-46

35 750 970 Versión del producto de 1/4/2024
mm [inches] 1 : 10



Códigos y Estándares


| | | | |
|-----------|----------|---------------------------|--------------------------------|
| DIN 4109 | ISO 3822 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |
| Ü-Zeichen | | | |

Certificados y sostenibilidad

| | |
|--------|-------------|
| LGA_38 | WRAS_250302 |
|--------|-------------|

35 750 970 Versión del producto de 1/4/2024

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| 5 | 90 24 04 605 02 90 | cartucho | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 21 02 439 00 90 | Kit de reparaciones | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 10 01 227 00 90 | accesorio eléctrico | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 91 42 097 00 90 | Set de instalación | 1,00 | - |
| Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto. | | | | |
| 1 | 90 17 20 287 02 90 | brida | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 24 04 605 01 90 | cartucho | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 24 04 389 00 90 | Set de servicio de lavado | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 10 01 257 00 90 | accesorio eléctrico | 1,00 | 2 |
| 8 | 90 31 20 071 00 90 | roseta | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 17 09 062 16-46 | Módulo de haz Diamond Rain | 1,00 | 30 |
| 10 | 90 24 04 605 03 90 | cartucho | 1,00 | 2 |