

LISSÉ Batería monomando empotrada con cubierta - Platino cepillado

LISSÉ

36 060 845

- Cubierta 78 x 78 mm



	Platino cepillado	36 060 845-06
	Cromo	36 060 845-00
	Dark Chrome	36 060 845-19
	Light Gold cepillado	36 060 845-27
	Negro mate	36 060 845-33
	Cromo cepillado	36 060 845-93
	Dark Platinum cepillado	36 060 845-99

Complementos necesarios



Batería monomando de pared 35 860 970 90

empotrada -

- Profundidad de montaje máx. 95 mm
- Profundidad de montaje mín. 80 mm

Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



LISSE Batería monomando empotrada con cubierta - Platino cepillado

LISSE

36 060 845

Certificados y sostenibilidad

LGA_29



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
5	90 31 11 030 00 90	varilla	1,00	2
6	09 20 84 021-06	manilla	1,00	10
3	09 11 02 288-06	funda	1,00	10
7	90 30 09 064 00 90	llave	1,00	2
4	90 31 20 087 00-06	tapón	1,00	10
1	90 15 05 046 02 90	cartucho	1,00	2
2	90 27 84 020 00-06	roseta	1,00	10