

WATER BAR Ducha lateral empotrada FlowReduce - Cromo

GENÉRICOS

36 517 979 Versión del producto hasta 15/5/2020



- HORIZONTAL RAIN, caudal máx. 6 l/min (a 3 bares)
- Función de: l/min
- Con sistema antical
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"

Notas:

- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo	36 517 979-00
	Platino cepillado	36 517 979-06
	Platino	36 517 979-08
	Dark Chrome	36 517 979-19
	Light Gold	36 517 979-26
	Light Gold cepillado	36 517 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 517 979-28
	Negro mate	36 517 979-33
	Dark Brass cepillado	36 517 979-39
	Bronce cepillado	36 517 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 517 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 517 979-47
	Cromo cepillado	36 517 979-93
	Dark Platinum cepillado	36 517 979-99

Complementos necesarios



- Caja de montaje a pared empotrada -** 35 206 970 90
- Profundidad de montaje máx. 173 mm
 - Profundidad de montaje mín. 100 mm

Complementos recomendados



- xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

Complementos necesarios



- xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

36 517 979 Versión del producto hasta 15/5/2020

mm [inches]




Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




WATER BAR Ducha lateral empotrada FlowReduce - Cromo

GENÉRICOS

36 517 979 Versión del producto hasta 15/5/2020

Certificados y sostenibilidad

WRAS_1304 LGA_19



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
14	09 12 01 076 90	elemento insertable	1,00	60
16	09 30 30 163 90	tornillo	14,00	2
5	09 16 01 016 90	anillo	1,00	2
7	09 14 10 003 90	sello	1,00	2
13	09 28 10 142 20 90	anillo	2,00	2
8	09 24 04 248 90	boquilla	1,00	2
2	09 24 04 247 20 90	racor	1,00	2
17	09 14 10 132 90	sello	2,00	2
21	09 31 11 006 90	varilla	2,00	2
4	09 30 30 116 90	tornillo	4,00	2
10	09 14 03 133 90	sello	1,00	2
9	09 14 10 042 90	sello	1,00	2
3	09 11 02 138 90	placa	1,00	2
19	09 30 30 164 90	tornillo	2,00	2
12	09 17 97 058 90	soporte	1,00	2
6	90 23 01 032 00 90	limitador de caudal	1,00	2
1	09 11 02 137 90	soporte	1,00	2
15	09 11 02 136-00	cobertura	1,00	60
20	09 27 99 001-00	roseta	1,00	10