


WATER BAR Ducha lateral empotrada - Negro mate














GENÉRICOS

36 527 979


Versión del producto de 1/10/2023




- HORIZONTAL RAIN, caudal máx. 9 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"

	Negro mate	36 527 979-33
	Cromo	36 527 979-00
	Platino cepillado	36 527 979-06
	Platino	36 527 979-08
	Dark Chrome	36 527 979-19
	Oro claro	36 527 979-26
	Oro claro cepillado	36 527 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 527 979-28
	Bronce cepillado	36 527 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 527 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 527 979-47
	Cromo cepillado	36 527 979-93
	Dark Platinum cepillado	36 527 979-99


Complementos necesarios

	<b>Caja de montaje a pared empotrada -</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Profundidad de montaje máx. 173 mm</li> <li>Profundidad de montaje mín. 100 mm</li> </ul>	35 206 970 90
---	--	---------------


Complementos necesarios

	<b>xGRID Carril de montaje 555 mm -</b>	12 360 970 90
---	---	---------------


Complementos recomendados

	<b>xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -</b>	12 340 970 90
---	---	---------------

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen
----------	----------	-----------




## WATER BAR Ducha lateral empotrada - Negro mate

GENÉRICOS

36 527 979 Versión del producto de 1/10/2023

Certificados y sostenibilidad

LGA\_38



**Lista de piezas de recambios**

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 11 02 137 00 90	racor	1,00	2
2	90 11 02 332 01-00	elemento insertable	1,00	10
4	09 31 11 006 90	varilla	2,00	2
3	09 27 99 001-33	roseta	1,00	30