

CL.1 Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente 1/2" - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

36 607 707	Versión del producto de 14/10/2020		
	<ul style="list-style-type: none"> Roseta 60 x 60 mm Con distintivo caliente Montura con husillo ajustable y camisa 	<div>  <div> Champagne cepillado (Oro 22k) 36 607 707-46 </div> </div>	
		<div>  <div> Cromo 36 607 707-00 </div> </div>	
		<div>  <div> Platino cepillado 36 607 707-06 </div> </div>	
		<div>  <div> Dark Chrome 36 607 707-19 </div> </div>	
		<div>  <div> Champagne (Oro 22k) 36 607 707-47 </div> </div>	
		<div>  <div> Dark Platinum cepillado 36 607 707-99 </div> </div>	





CL.1 Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente 1/2" - Champagne
cepillado (Oro 22k)

CL.1

36 607 707 Versión del producto de 14/10/2020
mm [inches]



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Certificados y sostenibilidad


LGA_29	WRAS_2010	IAPMO_4976 (
--------	-----------	--------------

CL.1 Llave de paso empotrada cierre a la izquierda caliente 1/2" - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

36 607 707 Versión del producto de 14/10/2020

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	90 21 02 108 00 90	disco	1,00	2
3	90 90 03 142 00 90	parte superior	1,00	2
1	90 20 70 051 03-46	manilla (hot)	1,00	30