

TARA Llave de paso empotrada cierre a la derecha 1/2" - Dark Chrome

TARA

36 607 892

- Roseta Ø 55 mm
- Montura con husillo ajustable y camisa



	Dark Chrome	36 607 892-19
	Cromo	36 607 892-00
	Platino cepillado	36 607 892-06
	Platino	36 607 892-08
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 607 892-28
	Negro mate	36 607 892-33
	Dark Brass cepillado	36 607 892-39
	Bronce cepillado	36 607 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 607 892-46
	Champagne (Oro 22k)	36 607 892-47
	Cromo cepillado	36 607 892-93
	Dark Platinum cepillado	36 607 892-99

Complementos necesarios

- Válvula empotrada 1/2" -** 35 607 970 90
- Profundidad de montaje máx. 145 mm
 - Profundidad de montaje mín. 85 mm






TARA Llave de paso empotrada cierre a la derecha 1/2" - Dark Chrome

TARA

36 607 892

mm [inches]



Códigos y Estándares			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EN 1111
EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			

Certificados y sostenibilidad				
DVGW_DW-6501DN0	WRAS_2011	LGA_29	WRAS_2010	DVGW_DW-6512DN0
IAPMO_4976 (

36 607 892

