

CYO Batería mural de lavabo sin válvula - platino / platino mate

36 712 811



- Saliente 190 mm
 - Caño rígido
 - Aireador rectangular
 - Diámetro del orificio válvula lateral 37 mm
 - Diámetro del orificio caño 37 mm
 - Maneta Ø 60mm
 - Caudal máx. 4,5 l/min
 - Sin plomo
 - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- ATENCIÓN: ¡Los elementos de manilla deben solicitarse independientemente de las griferías!**

ATENCIÓN: ¡Los elementos de manilla deben solicitarse independientemente de las griferías!

	platino / platino mate	36 712 811-36
	Cromo	36 712 811-00
	Platino cepillado	36 712 811-06
	Dark Chrome	36 712 811-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 712 811-28
	Latón / Latón cepillado (Oro 23k)	36 712 811-38
	Dark Platinum cepillado	36 712 811-99

Complementos necesarios



- Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -** 35 700 970 90
- Profundidad de montaje máx. mm
 - Profundidad de montaje mín. mm

Complementos necesarios



- Batería de pared empotrada Posicionamiento variable -** 35 720 970 90
- Profundidad de montaje mín. mm
 - Profundidad de montaje máx. mm

CYO Batería mural de lavabo sin válvula - platino / platino mate

36 712 811

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Batería mural de lavabo sin válvula - platino / platino mate


36 712 811

Certificado

WRAS_2111	IAPMO_N-4976	IAPMO_6397	LGA_38
-----------	--------------	------------	--------

CYO Batería mural de lavabo sin válvula - platino / platino mate

36 712 811



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	13 805 811-36	CYO Caño mural de lavabo sin válvula - platino / platino mate	1	20
2	90 18 40 290 00-36	manilla	1	20
3	90 90 03 171 01 90	parte superior	1	2