




## EDITION PRO Monomando mural de lavabo sin válvula - Cromo

36 810 626



- Saliente 170 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para el caño de salida Ø 55mm
- Roseta para la batería Ø 78mm
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

	Cromo	36 810 626-00
	Negro mate	36 810 626-33
	Cromo cepillado	36 810 626-93

### Complementos necesarios




**EDITION PRO Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha -** 35 870 970 90

- Profundidad de montaje máx. mm
- Profundidad de montaje mín. mm


**EDITION PRO Monomando mural de lavabo sin válvula - Cromo**

36 810 626

mm [inches]



**Diagrama de flujo**



**Códigos y Estándares**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## EDITION PRO Monomando mural de lavabo sin válvula - Cromo

---

36 810 626

Certificado


---

WRAS\_2107

LGA\_9

## EDITION PRO Monomando mural de lavabo sin válvula - Cromo

36 810 626



### Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 14 10 026 00 90	sello	1	2
2	09 27 22 503-00	roseta	1	10
3	04 28 22 115 10-00	caño	1	10
4	90 23 01 019 00-00	mezclador de aire	1	10
5	90 20 62 040 00-00	manilla	1	10
6	09 11 02 522-00	funda	1	10
7	90 27 62 011 00-00	roseta	1	10
8	90 15 05 064 01 90	cartucho	1	2