

VAIA Monomando mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

VAIA

36 860 809



- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platino cepillado	36 860 809-06
	Cromo	36 860 809-00
	Platino	36 860 809-08
	Dark Chrome	36 860 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 860 809-28
	Bronce cepillado	36 860 809-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 860 809-46
	Champagne (Oro 22k)	36 860 809-47
	Dark Platinum cepillado	36 860 809-99

Complementos necesarios



**Bateria monomando de pared empotrada mando a la derecha -** 35 816 970 90  
•ATENCIÓN: No es apropiada para el montaje empotrado. Empalme por medio de válvulas de escuadra, fijación mediante atornillamiento a la pared trasera.


Complementos necesarios



**Bateria monomando de pared empotrada -** 35 860 970 90  
•Profundidad de montaje máx. 95 mm  
•Profundidad de montaje mín. 80 mm

36 860 809


mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Diagrama de trayectoria



### Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## VAIA Monomando mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

VAIA


36 860 809

Certificado

WRAS\_2107

LGA\_29

DVGW\_DW-  
6512DN0





VAIA Monomando mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

VAIA

36 860 809

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 24 03 072 10 90	boquilla	9	2