


36 860 809



- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para batería monomando Ø 78mm
- Roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronce cepillado	36 860 809-42
	Cromo	36 860 809-00
	Platino cepillado	36 860 809-06
	Platino	36 860 809-08
	Dark Chrome	36 860 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 860 809-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 860 809-46
	Champagne (Oro 22k)	36 860 809-47
	Dark Platinum cepillado	36 860 809-99

36 860 809

mm [inches]






Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria



Códigos y Estándares

EN 817

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



VAIA Monomando mural de lavabo sin válvula - Bronce cepillado

VAIA

36 860 809


Certificados y sostenibilidad

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_2107

36 860 809

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	90 27 80 012 00-42	roseta	1,00	30
5	90 31 20 087 00-42	tapón	1,00	30
1	09 24 03 072 10 90	boquilla	1,00	2
6	09 11 02 288-42	funda	1,00	60
2	13 800 809-42	VAIA Caño mural de lavabo sin válvula - Bronce cepillado	1,00	30
4	90 31 11 063 00 90	varilla	1,00	2
3	09 20 80 021-42	manilla	1,00	60
9	90 30 09 064 00 90	llave	1,00	2
8	90 15 05 064 01 90	cartucho	1,00	2
10	12 869 970 90	Prolongación 20 mm -	1,00	2