



## DORNBRAUCHT YARRE Monomando mural de lavabo sin válvula - Soft Black

36 860 832



- Saliente 170 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Diámetro del orificio batería monomando 57 mm
- Roseta para la batería 78 x 78mm
- Caudal máx. 6,8 l/min
- Sin plomo
- Roseta para el caño de salida Ø 60mm
- Roseta para la batería Ø 78mm

	Soft Black	36 860 832-69
	Cromo	36 860 832-00

### Complementos necesarios




**EDITION PRO Batería monomando de pared empotrada mando a la derecha -** 35 870 970 90


## DORNBRAUCH YARRE Monomando mural de lavabo sin válvula - Soft Black

36 860 832

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



## DORNBACHT YARRE Monomando mural de lavabo sin válvula - Soft Black

---

36 860 832

Certificado

---

ACS\_23 ACC NY


AbP\_10

WRAS\_240504

## DORNBRAUCH YARRE Monomando mural de lavabo sin válvula - Soft Black

36 860 832

**Versión del producto de 1/1/2023**





DORNBRACHT YARRE Monomando mural de lavabo sin válvula - Soft Black

36 860 832

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 1/1/2023

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 24 03 080 90	prolongación	8	2