

VAIA Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin
válvula - Cromo

VAIA

44 521 809



- Sensor infrarojos
- Saliente 167 mm
- Altura máxima del conjunto 306 mm
- Altura hasta el aireador 221 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Caño rígido
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Aireador redondo
- Adecuada para la desinfección térmica
- Apagado automático al alcanzar el tiempo preestablecido
- Control de temperatura indirecto (bajo encimera)
- Caja de control incluida
- Rango de detección de sensor ajustable
- Funciona con batería o fuente de alimentación enchufable (baterías no incluidas)
- Se requieren 4 pilas AA (1,5 V)
- Sin plomo
- 1x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Baterías no incluidas

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Cromo | 44 521 809-00 |
| | Platino cepillado | 44 521 809-06 |
| | Platino | 44 521 809-08 |
| | Dark Chrome | 44 521 809-19 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 44 521 809-28 |
| | Negro mate | 44 521 809-33 |
| | Bronce cepillado | 44 521 809-42 |
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 44 521 809-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 44 521 809-47 |
| | Cromo cepillado | 44 521 809-93 |
| | Dark Platinum cepillado | 44 521 809-99 |

VAIA Grifería de lavabo con función de apertura y cierre electrónicos sin válvula - Cromo

VAIA

44 521 809

mm [inches]

1:5






Diagrama de flujo



Certificado

Belgaqua_23-210- 27_1. LGA_38245. WRAS_2211011. GDV_0400278.



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 09 29 03 126 90 | mezclador de aire | 1 | 2 |
| 2 | 90 30 09 028 00 90 | llave | 1 | 2 |
| 3 | 04 30 04 100 00 90 | manguera | 1 | 2 |
| 4 | 04 23 10 044 08 90 | juego de fijación | 1 | 2 |
| 5 | 12 506 970 90 | Latiguillos de presión - | 1 | 2 |
| 6 | 09 24 03 185-00 | boquilla | 1 | 10 |
| 7 | 90 30 50 081 00 90 | válvula | 1 | 2 |
| 8 | 90 10 01 247 00 90 | caja de válvulas | 1 | 10 |