

CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Cromo

CL.1

ST 010 102 4705



- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 204 mm
- Altura hasta el aireador 190 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo	ST 010 102 4705-00
	Platino cepillado	ST 010 102 4705-06
	Dark Chrome	ST 010 102 4705-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	ST 010 102 4705-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 010 102 4705-47
	Dark Platinum cepillado	ST 010 102 4705-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set

1x 13 715 705-00



1x 20 004 705-00



1x 20 004 706-00









CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Cromo

CL.1

ST 010 102 4705



- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 204 mm
- Altura hasta el aireador 190 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo	13 715 705-0
	Platino cepillado	13 715 705-0
	Dark Chrome	13 715 705-1
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 715 705-4
	Champagne (Oro 22k)	13 715 705-4
	Dark Platinum cepillado	13 715 705-9



CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Cromo


CL.1

ST 010 102 4705


0  
—  
6  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

ST 010 102 4705

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Certificado

LGA\_28

GDV\_0400

IAPMO\_N-4


IAPMO\_8834

IAPMO\_6

IAPMO\_4976

WRAS\_1512

Códigos y Estándares


ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
Executive Order no. 1007	ISO 3822	NSF372	NSF61
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	WaterSense 



ST 010 102 4705

Versión del producto de 3/9/2015 a 6/15/2021

**Versión del producto de 7/1/2021**



ST 010 102 4705

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2015 a 6/15/2021

**Versión del producto de 7/1/2021**

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 11 70 003 00-00	caño	12	10









CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Cromo

CL.1

ST 010 102 4705



- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Con distintivo fría

	Cromo	20 004 705-0
	Platino cepillado	20 004 705-0
	Dark Chrome	20 004 705-1
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 004 705-4
	Champagne (Oro 22k)	20 004 705-4
	Dark Platinum cepillado	20 004 705-9



CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Cromo

CL.1

ST 010 102 4705

0  
—  
6  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

ST 010 102 4705

mm [inches]





Diagrama de flujo



Certificado

WRAS\_240202

IAPMO\_4976

IAPMO\_N-4

WRAS\_1804

LGA\_28

IAPMO\_6


ST 010 102 4705

Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			



**Versión del producto de 3/9/2015**



**Lista de piezas de recambios****Versión del producto de 3/9/2015**

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 70 051 06-00	manilla ( cold )	8	10







CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Cromo

CL.1

ST 010 102 4705



- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Con distintivo caliente

	Cromo	20 004 706-0
	Platino cepillado	20 004 706-0
	Dark Chrome	20 004 706-1
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 004 706-4
	Champagne (Oro 22k)	20 004 706-4
	Dark Platinum cepillado	20 004 706-9



ST 010 102 4705

0  
—  
6  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—  
9  
—

ST 010 102 4705

mm [inches]





Diagrama de flujo



Certificado

WRAS\_240202      IAPMO\_4976      IAPMO\_N-4      WRAS\_1804      LGA\_28

IAPMO\_6


Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			



**Versión del producto de 3/9/2015**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Platino cepillado



**Lista de piezas de recambios****Versión del producto de 3/9/2015**

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 70 051 07-00	manilla ( hot )	8	10