







CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Champagne (Oro 22k)

CL.1

ST 010 102 4705



- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 204 mm
- Altura hasta el aireador 190 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne (Oro 22k)	ST 010 102 4705-47
	Cromo	ST 010 102 4705-00
	Platino cepillado	ST 010 102 4705-06
	Dark Chrome	ST 010 102 4705-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	ST 010 102 4705-46
	Dark Platinum cepillado	ST 010 102 4705-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set

1x 13 715 705-47



1x 20 004 705-47



1x 20 004 706-47









CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Champagne (Oro 22k)

CL.1

ST 010 102 4705



- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Altura máxima del conjunto 204 mm
- Altura hasta el aireador 190 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 4 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne (Oro 22k)	13 715 705-4
	Cromo	13 715 705-0
	Platino cepillado	13 715 705-0
	Dark Chrome	13 715 705-1
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 715 705-4
	Dark Platinum cepillado	13 715 705-9



CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Champagne (Oro 22k)

CL.1

ST 010 102 4705

7
—
0
—
6
—
9
—
6
—
9
—

ST 010 102 4705

mm [inches]





Diagrama de flujo



Certificado

GDV_0400 IAPMO_N-4 IAPMO_8834 IAPMO_6




CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Champagne (Oro 22k)

CL.1


ST 010 102 4705

Códigos y Estándares

EPA WaterSense	Executive Order no. 1007	NSF372	NSF61
WaterSense			

Versión del producto de 7/1/2021

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo









ST 010 102 4705

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 7/1/2021



- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Con distintivo fría

	Champagne (Oro 22k)	20 004 705-4
	Cromo	20 004 705-0
	Platino cepillado	20 004 705-0
	Dark Chrome	20 004 705-1
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 004 705-4
	Dark Platinum cepillado	20 004 705-9

ST 010 102 4705

7
—
10
—
16
—
9
—
6
—
9
—

ST 010 102 4705

mm [inches]





Diagrama de flujo



Certificado


WRAS_240202 IAPMO_N-4 LGA_28 IAPMO_6

Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	NSF372	NSF61
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Versión del producto de 3/9/2015

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios**Versión del producto de 3/9/2015**

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 70 051 06-47	manilla (cold)	8	30







CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Champagne (Oro 22k)

CL.1

ST 010 102 4705



- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Con distintivo caliente

	Champagne (Oro 22k)	20 004 706-4
	Cromo	20 004 706-0
	Platino cepillado	20 004 706-0
	Dark Chrome	20 004 706-1
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 004 706-4
	Dark Platinum cepillado	20 004 706-9



CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Champagne (Oro 22k)

CL.1

ST 010 102 4705

7
—
0
—
6
—
9
—
6
—
9
—

ST 010 102 4705

mm [inches]





Diagrama de flujo



Certificado

WRAS_240202 IAPMO_N-4 LGA_28 IAPMO_6



CL.1 Batería americana de lavabo sin válvula - Champagne (Oro 22k)

CL.1


ST 010 102 4705

Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	NSF372	NSF61
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

Versión del producto de 3/9/2015

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios**Versión del producto de 3/9/2015**

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 70 051 07-47	manilla (hot)	8	30