

CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

ST 010 201 0705



- Saliente 200 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Diámetro del orificio válvula lateral 35 mm
- Diámetro del orificio caño 40 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne cepillado (Oro 22k)	ST 010 201 0705-46
	Cromo	ST 010 201 0705-00
	Platino cepillado	ST 010 201 0705-06
	Dark Chrome	ST 010 201 0705-19
	Champagne (Oro 22k)	ST 010 201 0705-47
	Dark Platinum cepillado	ST 010 201 0705-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set

1x 13 800 705-46



1x 36 607 706-46



1x 36 607 707-46









CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

ST 010 201 0705



- Saliente 200 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Diámetro del orificio 37 mm
- Sin plomo
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 800 705-4
	Cromo	13 800 705-0
	Platino cepillado	13 800 705-0
	Dark Chrome	13 800 705-1
	Champagne (Oro 22k)	13 800 705-4
	Dark Platinum cepillado	13 800 705-9



CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

ST 010 201 0705

6
—
10
—
16
—
9
—
.7
—
19
—

ST 010 201 0705

mm [inches]





Diagrama de flujo



Certificado

IAPMO_N-4

IAPMO_6


ST 010 201 0705

Códigos y Estándares

NSF372 NSF61

Versión del producto de 3/9/2015

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2015

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 24 03 081 10 90	prolongación	10	2

CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

ST 010 201 0705



- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo fría
- Montura con husillo ajustable y camisa

	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 607 706-4
	Cromo	36 607 706-0
	Platino cepillado	36 607 706-0
	Dark Chrome	36 607 706-1
	Champagne (Oro 22k)	36 607 706-4
	Dark Platinum cepillado	36 607 706-9

ST 010 201 0705

6
—
10
—
16
—
9
—
.7
—
19
—

Complementos necesarios



Válvula empotrada 1/2" -35 607 970 90

●Profundidad de montaje máx. 150 mm

●Profundidad de montaje mín. 105 mm

ST 010 201 0705

mm [inches]




Certificado

WRAS_2010 LGA_29

Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			

Versión del producto de 10/14/2020



ST 010 201 0705

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 10/14/2020

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 70 051 02-46	manilla (cold)	3	30

CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

ST 010 201 0705



- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo caliente
- Montura con husillo ajustable y camisa

	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 607 707-4
	Cromo	36 607 707-0
	Platino cepillado	36 607 707-0
	Dark Chrome	36 607 707-1
	Champagne (Oro 22k)	36 607 707-4
	Dark Platinum cepillado	36 607 707-9



CL.1 Batería mural de lavabo sin válvula - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

ST 010 201 0705

6
—
10
—
16
—
9
—
.7
—
19
—

ST 010 201 0705

mm [inches]



Certificado

WRAS_2010


LGA_29

Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			

Versión del producto de 10/14/2020

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 10/14/2020