

ST 050 301 6360



- Saliente ducha de pie 420 mm
- Ducha de lluvia: PURE RAIN, caudal máx. 14 l/min (a 3 bares)
- Función de: 8 l/min
- Ø Ducha de lluvia 200 mm
- Ducha de mano: COMPACT RAIN, caudal máx. 9 l/min (a 3 bares)
- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1180mm
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1009mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 66mm
- Roseta para fijación a pared ø 70mm
- Roseta para batería de ducha ø 60mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Diámetro de tubo 20 mm

	Platino cepillado	ST 050 301 6360-06
	Cromo	ST 050 301 6360-00
	Platino	ST 050 301 6360-08
	Latón (Oro 23k)	ST 050 301 6360-09
	Latón cepillado (Oro 23k)	ST 050 301 6360-28
	Bronce cepillado	ST 050 301 6360-42
	Dark Platinum cepillado	ST 050 301 6360-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set



1x 28 002 970-06



1x 26 632 360-06

ST 050 301 6360



- COMPACT RAIN, caudal máx. 9 l/min (a 3 bares)
- Función de: 6 l/min
- Alcachofa de ducha Ø 64mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

	Platino cepillado	28 002 970-0
	Cromo	28 002 970-0
	Cromo	28 002 970-00 001
	Oro (23,9k)	28 002 970-0
	Platino cepillado	28 002 970-06 001
	Platino	28 002 970-0
	Platino	28 002 970-08 001
	Latón (Oro 23k)	28 002 970-0
	Latón (Oro 23k)	28 002 970-09 001
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 002 970-2
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 002 970-28 001
	Cromo cepillado	28 002 970-9
	Cromo cepillado	28 002 970-93 001
	Dark Platinum cepillado	28 002 970-9
	Dark Platinum cepillado	28 002 970-99 001



MADISON Showerpipe con batería de ducha - Platino cepillado

MADISON

ST 050 301 6360

6
—
0
—
0
—
1
—
0
—
8
—
0
—
9
—
0
—
8
—
0
—
3
—
0
—
9
—
0
—

ST 050 301 6360

mm [inches]





Diagrama de flujo



Certificado

LGA_8

WRAS_240502



MADISON Showerpipe con batería de ducha - Platino cepillado

MADISON

ST 050 301 6360

Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 12 01 010 00 90	juego	8	2







ST 050 301 6360



- Saliente ducha de pie 420 mm
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ø Ducha de lluvia 200 mm
- Caudal ducha de lluvia máx. 14 l/min
- Función de: 8 l/min
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1180mm
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1009mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 66mm
- Roseta para fijación a pared ø 70mm
- Roseta para batería de ducha ø 60mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Diámetro de tubo 20 mm
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Ester artículo no incluye ducha de mano!

Protección contra reflujo.

	Platino cepillado	26 632 360-0
	Cromo	26 632 360-0
	Platino	26 632 360-0
	Latón (Oro 23k)	26 632 360-0
	Latón cepillado (Oro 23k)	26 632 360-2
	Dark Platinum cepillado	26 632 360-9

ST 050 301 6360

6
—
10
—
8
—
19
—
8
—
19
—

Complementos necesarios



**MADISON Ducha de mano -
Platino cepillado** 28 002 978-06

- Alcachofa de ducha Ø 95mm
- Ducha de mano véase página {PAGE}
- Ajustable en tres posiciones:
COMPACT RAIN, COMPACT SOFT
FLOW, COMPACT
AQUAPRESSURE FLOW, caudal
máx. l/min (a 3 bares)

Complementos necesarios



**MADISON Ducha de mano
FlowReduce - Platino cepillado** 28 002 978-06
0010

- Alcachofa de ducha Ø 95mm
- Ducha de mano véase página {PAGE}
- Ajustable en tres posiciones:
COMPACT RAIN, COMPACT SOFT
FLOW, COMPACT
AQUAPRESSURE FLOW, caudal
máx. l/min (a 3 bares)

Complementos necesarios



**MADISON Ducha de mano
metálica con mango de porcelana
FlowReduce - Platino cepillado** 28 002 970-06
0010

ST 050 301 6360

mm [inches]





Diagrama de flujo



Certificado

Belgaqua_21-023-2 WRAS_2204

LGA_29



MADISON Showerpipe con batería de ducha - Platino cepillado

MADISON

ST 050 301 6360

Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



MADISON Showerpipe con batería de ducha - Platino cepillado

MADISON

ST 050 301 6360

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	04 12 05 038 01-06	duchas	8	60