

ST 050 304 6360



- Saliente ducha de pie 420 mm
- Ducha de lluvia: PURE RAIN, caudal máx. 14 l/min (a 3 bares)
- Función de: 8 l/min
- Ø Ducha de lluvia 200 mm
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Ducha de mano: Ajustable en tres o bien cinco posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 9 l/min (a 3 bares)
- Alcachofa de ducha Ø 95mm
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 985mm
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1160mm
- Rosetas corredizas de dos piezas Ø 65 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 65mm
- Roseta para fijación a pared ø 60mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Diámetro de tubo 20 mm

	Cromo	ST 050 304 6360-00
	Platino cepillado	ST 050 304 6360-06
	Platino	ST 050 304 6360-08
	Latón (Oro 23k)	ST 050 304 6360-09
	Latón cepillado (Oro 23k)	ST 050 304 6360-28
	Dark Platinum cepillado	ST 050 304 6360-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set

	1x	11 420 360-00		1x	28 002 978-00
	1x	34 459 360-00			

MADISON Showerpipe con termostato de ducha - Cromo

MADISON

ST 050 304 6360



	Cromo	11 420 360-0
	Platino cepillado	11 420 360-0
	Platino	11 420 360-0
	Latón (Oro 23k)	11 420 360-0
	Latón cepillado (Oro 23k)	11 420 360-2
	Dark Platinum cepillado	11 420 360-9




MADISON Showerpipe con termostato de ducha - Cromo

MADISON


ST 050 304 6360

0
—
6
—
8
—
9
—
8
—
9
—



ST 050 304 6360

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Platino cepillado



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 20 36 005-00	manilla	11	10

ST 050 304 6360



- Ajustable en tres posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 9 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 95mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

	Cromo	28 002 978-0
	Cromo	28 002 978-00 001
	Platino cepillado	28 002 978-0
	Platino cepillado	28 002 978-06 001
	Platino	28 002 978-0
	Platino	28 002 978-08 001
	Latón (Oro 23k)	28 002 978-0
	Latón (Oro 23k)	28 002 978-09 001
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 002 978-2
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 002 978-28 001
	Cromo cepillado	28 002 978-9
	Cromo cepillado	28 002 978-93 001
	Dark Platinum cepillado	28 002 978-9
	Dark Platinum cepillado	28 002 978-99 001



MADISON Showerpipe con termostato de ducha - Cromo

MADISON

ST 050 304 6360

0
—
0
—
6
—
0
—
8
—
0
—
9
—
0
—
8
—
0
—
3
—
0
—
9
—
0
—

ST 050 304 6360

mm [inches]



Diagrama de flujo



Certificado


LGA_18

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 21 02 115 90	caperuza	5	2

ST 050 304 6360



- Saliente ducha de pie 420 mm
- Ø Ducha de lluvia 200 mm
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Caudal ducha de lluvia máx. 14 l/min
- Función de: 8 l/min
- Inversor giratorio Ducha de pie/ Ducha de mano
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 985mm
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1160mm
- Rosetas corredizas de dos piezas Ø 65 mm
- Roseta para soporte de ducha Ø 65mm
- Roseta para fijación a pared ø 60mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1250mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Diámetro de tubo 20 mm

Ester artículo no incluye ducha de mano!

Protección contra reflujo.

ATENCIÓN: Las manillas se deben pedir por separado de las griferías

	Cromo	34 459 360-0
	Platino cepillado	34 459 360-0
	Platino	34 459 360-0
	Latón (Oro 23k)	34 459 360-0
	Latón cepillado (Oro 23k)	34 459 360-2
	Dark Platinum cepillado	34 459 360-9



MADISON Showerpipe con termostato de ducha - Cromo

MADISON

ST 050 304 6360

0
—
6
—
8
—
9
—
8
—
9
—

ST 050 304 6360





Diagrama de flujo




Certificado

LGA_38

Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen
----------	----------	-----------



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	04 12 05 038 01-00	duchas	13	60