

TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

	<ul style="list-style-type: none">• Saliente ducha de pie 452 mm• Ducha de lluvia: PURE RAIN, caudal máx. 7 l/min (a 3 bares)• Ø Ducha de lluvia 220 mm• Ducha efecto lluvia con sistema antical• Ducha de mano: COMPACT RAIN, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)• Alcachofa de ducha Ø 100mm• Inversor giratorio con llave de paso• Rosetas corredizas Ø 70 mm• Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 963mm• Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1267mm• Calibración 150 mm ± 13 mm• Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado• Racor 1/2"• Barra a pared con soporte deslizante• Diámetro de tubo 23,5 mm		Latón cepillado (Oro 23k)	ST 050 304 8892-28
			Cromo	ST 050 304 8892-00
			Platino cepillado	ST 050 304 8892-06
			Platino	ST 050 304 8892-08
			Negro mate	ST 050 304 8892-33
			Champagne cepillado (Oro 22k)	ST 050 304 8892-46
			Champagne (Oro 22k)	ST 050 304 8892-47
			Dark Platinum cepillado	ST 050 304 8892-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set

	1x	34 459 892-28		1x	28 015 979-28
---	----	---------------	---	----	---------------

TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

ST 050 304 8892



Encaja con: TARA, VAIA, META

- Saliente ducha de pie 452 mm
 - Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
 - Ø Ducha de lluvia 220 mm
 - Ducha efecto lluvia con sistema antical
 - Caudal ducha de lluvia máx. 7 l/min
 - Inversor giratorio con llave de paso
 - Rosetas corredizas Ø 70 mm
 - Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 963mm
 - Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1267mm
 - Calibración 150 mm ± 13 mm
 - Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
 - Racor 1/2"
 - Barra a pared con soporte deslizante
 - Diámetro de tubo 23,5 mm
 - Con función de marcha en vacío
 - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Ester artículo no incluye ducha de mano!
- Protección contra reflujo.

	Latón cepillado (Oro 23k)	34 459 892-2
	Cromo	34 459 892-0
	Platino cepillado	34 459 892-0
	Platino	34 459 892-0
	Dark Chrome	34 459 892-1
	Oro claro cepillado	34 459 892-2
	Negro mate	34 459 892-3
	Bronce cepillado	34 459 892-4
	Champagne cepillado (Oro 22k)	34 459 892-4
	Champagne (Oro 22k)	34 459 892-4
	Cromo cepillado	34 459 892-9
	Dark Platinum cepillado	34 459 892-9

TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

ST 050 304 8892

8
—
10
—
16
—
18
—
9
—
17
—
13
—
2
—
6
—
7
—
13
—
9
—


Complementos necesarios

 **Ducha de mano - Latón cepillado (Oro 23k)** 28 012 979-28

Complementos necesarios

 **Ducha de mano - Latón cepillado (Oro 23k)** 28 018 979-28


Complementos necesarios

 **Ducha de mano FlowReduce - Latón cepillado (Oro 23k)** 28 016 979-28 0010


Complementos necesarios

 **Ducha de mano FlowReduce - Latón cepillado (Oro 23k)** 28 018 979-28 0010

Complementos necesarios

 **GENÉRICOS Ducha de mano - Latón cepillado (Oro 23k)** 28 029 979-28 0010

Complementos necesarios

 **GENÉRICOS Ducha de mano - Latón cepillado (Oro 23k)** 28 025 979-28 0010


Complementos necesarios

 **Ducha de mano - Latón cepillado (Oro 23k)** 28 016 979-28


Complementos necesarios

 **Ducha de mano - Latón cepillado (Oro 23k)** 28 017 979-28


Complementos necesarios

 **Ducha de mano FlowReduce - Latón cepillado (Oro 23k)** 28 012 979-28 0010

Complementos necesarios

 **GENÉRICOS Ducha de mano - Latón cepillado (Oro 23k)** 28 029 979-28

Complementos necesarios

 **GENÉRICOS Ducha de mano - Latón cepillado (Oro 23k)** 28 027 979-28 0010

TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

ST 050 304 8807
mm [inches]
M 1:10





Diagrama de flujo



Certificado

WRAS_2204

Belgaqua_21-032-2 LGA_38



TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

ST 050 304 8892

Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA


ST 050 304 8892

ST 050 304 8892

Versión del producto hasta 9/10/2020

Versión del producto de 9/10/2020

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

ST 050 304 8892

Lista de piezas de recambios

Versión del producto hasta 9/10/2020

Versión del producto de 9/10/2020

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	04 12 05 092 00-28	duchas	15	20

TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

ST 050 304 8892



Encaja con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- COMPACT RAIN, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcahofa de ducha Ø 100mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

	Latón cepillado (Oro 23k)	28 015 979-2
	Cromo	28 015 979-0
	Cromo	28 015 979-00 001
	Platino cepillado	28 015 979-0
	Platino cepillado	28 015 979-06 001
	Platino	28 015 979-0
	Platino	28 015 979-08 001
	Dark Chrome	28 015 979-1
	Dark Chrome	28 015 979-19 001
	Oro claro	28 015 979-2
	Oro claro	28 015 979-26 001
	Oro claro cepillado	28 015 979-2
	Oro claro cepillado	28 015 979-27 001
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 015 979-28 001
	Negro mate	28 015 979-3
	Negro mate	28 015 979-33 001
	Bronce cepillado	28 015 979-4
	Bronce cepillado	28 015 979-42 001
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 015 979-4
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 015 979-46 001
	Champagne (Oro 22k)	28 015 979-4
	Champagne (Oro 22k)	28 015 979-47 001
	Cromo cepillado	28 015 979-9
	Cromo cepillado	28 015 979-93 001
	Dark Platinum cepillado	28 015 979-9
	Dark Platinum cepillado	28 015 979-99 001



TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

ST 050 304 8892

8
—
0
—
0
—
6
—
0
—
8
—
0
—
9
—
0
—
6
—
0
—
7
—
0
—
0
—
3
—
0
—
2
—
0
—
6
—
0
—
7
—
0
—
3
—
0
—
9
—
0
—



TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

ST 050 304 8892



TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

ST 050 304 8892

TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

ST 050 304 8892
mm [inches]





Diagrama de flujo



Certificado

WRAS_2009 DVGW_DW-6517DN0 LGA_29



TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

ST 050 304 8892

Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1112	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		




TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

ST 050 304 8892

Versión del producto de 4/1/2024

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo





TARA Showerpipe con termostato de ducha 220 mm - Latón cepillado (Oro 23k)

TARA

ST 050 304 8892

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2024

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 23 01 039 90	tamiz	1	2