

Showerpipe con termostato de ducha - Bronce cepillado

IMO

ST 050 305 2979



Encaja con: IMO, LULU, TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Saliente ducha de pie 453 mm
- Ducha de lluvia: PURE RAIN, caudal máx. 7 l/min (a 3 bares)
- Ø Ducha de lluvia 220 mm
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Ducha de mano: COMPACT RAIN, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Inversor giratorio con llave de paso
- Rosetas corredizas Ø 70 mm
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1009mm
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1150mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Barra a pared con soporte deslizante
- Diámetro de tubo 23,5 mm

	Bronce cepillado	ST 050 305 2979-42
	Cromo	ST 050 305 2979-00
	Platino cepillado	ST 050 305 2979-06
	Platino	ST 050 305 2979-08
	Dark Chrome	ST 050 305 2979-19
	Oro claro	ST 050 305 2979-26
	Oro claro cepillado	ST 050 305 2979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	ST 050 305 2979-28
	Negro mate	ST 050 305 2979-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	ST 050 305 2979-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 050 305 2979-47
	Cromo cepillado	ST 050 305 2979-93
	Dark Platinum cepillado	ST 050 305 2979-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set

1x 28 015 979-42



1x 34 459 979-42



## Showerpipe con termostato de ducha - Bronce cepillado

IMO

ST 050 305 2979



Encaja con: IMO, LULU, MADISON, MEM,  
TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- COMPACT RAIN, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcahafa de ducha Ø 100mm
- Racor 1/2"

Protección contra reflujo.

	Bronce cepillado	28 015 979-4
	Cromo	28 015 979-0
	Cromo	28 015 979-00 001
	Platino cepillado	28 015 979-0
	Platino cepillado	28 015 979-06 001
	Platino	28 015 979-0
	Platino	28 015 979-08 001
	Dark Chrome	28 015 979-1
	Dark Chrome	28 015 979-19 001
	Oro claro	28 015 979-2
	Oro claro	28 015 979-26 001
	Oro claro cepillado	28 015 979-2
	Oro claro cepillado	28 015 979-27 001
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 015 979-2
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 015 979-28 001
	Negro mate	28 015 979-3
	Negro mate	28 015 979-33 001
	Bronce cepillado	28 015 979-42 001
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 015 979-4
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 015 979-46 001
	Champagne (Oro 22k)	28 015 979-4
	Champagne (Oro 22k)	28 015 979-47 001
	Cromo cepillado	28 015 979-9
	Cromo cepillado	28 015 979-93 001
	Dark Platinum cepillado	28 015 979-9
	Dark Platinum cepillado	28 015 979-99 001



Showerpipe con termostato de ducha - Bronce cepillado

IMO

ST 050 305 2979

2  
—  
0  
—  
0  
—  
6  
—  
0  
—  
8  
—  
0  
—  
9  
—  
0  
—  
6  
—  
0  
—  
7  
—  
0  
—  
8  
—  
0  
—  
3  
—  
0  
—  
0  
—  
6  
—  
0  
—  
7  
—  
0  
—  
3  
—  
0  
—  
9  
—  
0  
—





ST 050 305 2979

mm [inches]



Diagrama de flujo



Certificado

LGA\_29



Showerpipe con termostato de ducha - Bronce cepillado

IMO

ST 050 305 2979

Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen
----------	----------	-----------





**Versión del producto de 4/1/2024**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2024

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 23 01 039 90	tamiz	1	2

Showerpipe con termostato de ducha - Bronce cepillado












IMO

ST 050 305 2979



Encaja con: IMO, LULU, TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Saliente ducha de pie 453 mm
  - Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
  - Ø Ducha de lluvia 220 mm
  - Ducha efecto lluvia con sistema antical
  - Caudal ducha de lluvia máx. 7 l/min
  - Inversor giratorio con llave de paso
  - Rosetas corredizas Ø 70 mm
  - Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1009mm
  - Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1150mm
  - Calibración 150 mm ± 13 mm
  - Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
  - Racor 1/2"
  - Barra a pared con soporte deslizante
  - Diámetro de tubo 23,5 mm
  - Con función de marcha en vacío
  - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- Ester artículo no incluye ducha de mano!
- Protección contra reflujo.

	Bronce cepillado	34 459 979-4
	Cromo	34 459 979-0
	Platino cepillado	34 459 979-0
	Platino	34 459 979-0
	Dark Chrome	34 459 979-1
	Oro claro	34 459 979-2
	Oro claro cepillado	34 459 979-2
	Latón cepillado (Oro 23k)	34 459 979-2
	Negro mate	34 459 979-3
	Champagne cepillado (Oro 22k)	34 459 979-4
	Champagne (Oro 22k)	34 459 979-4
	Cromo cepillado	34 459 979-9
	Dark Platinum cepillado	34 459 979-9

ST 050 305 2979

2  
—  
0  
—  
6  
—  
8  
—  
9  
—  
6  
—  
7  
—  
8  
—  
3  
—  
6  
—  
7  
—  
3  
—  
9  
—

Complementos necesarios

Ducha de mano - Bronce cepillado 28 016 979-42



Complementos necesarios

Ducha de mano FlowReduce -  
Bronce cepillado 28 016 979-42  
0010



Complementos necesarios

Ducha de mano - Bronce cepillado 28 018 979-42



Complementos necesarios

Ducha de mano FlowReduce -  
Bronce cepillado 28 012 979-42  
0010



Complementos necesarios

Ducha de mano FlowReduce -  
Bronce cepillado 28 018 979-42  
0010



Complementos necesarios

Ducha de mano - Bronce cepillado 28 012 979-42




Complementos necesarios


Ducha de mano - Bronce cepillado 28 017 979-42



ST 050 305 2979



### Diagrama de flujo



### Certificado

WRAS\_2204

LGA\_38



Showerpipe con termostato de ducha - Bronce cepillado

IMO

ST 050 305 2979

Códigos y Estándares

DIN 4109	ISO 3822	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------	----------	---------------------------	--------------------------------

Ü-Zeichen



**Versión del producto de 4/1/2024**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo





Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2024

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 12 05 092 20-42	duchas	11	30