

SERIES SPECIFIC Showerpipe con termostato de ducha - Platino cepillado

IMO

ST 050 306 0980



Encaja con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- Saliente ducha de pie 453 mm
- Ducha de lluvia: PURE RAIN, caudal máx. 20 l/min (a 3 bares)
- Función de: 12 l/min
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Ducha de mano: COMPACT RAIN, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)
- Alcahofa de ducha Ø 100mm
- Inversor giratorio con llave de paso
- Rosetas corredizas Ø 70 mm
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1009mm
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1150mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Barra a pared con soporte deslizante
- Diámetro de tubo 23,5 mm

	Platino cepillado	ST 050 306 0980-06
	Cromo	ST 050 306 0980-00
	Platino	ST 050 306 0980-08
	Dark Chrome	ST 050 306 0980-19
	Oro claro cepillado	ST 050 306 0980-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	ST 050 306 0980-28
	Negro mate	ST 050 306 0980-33
	Bronce cepillado	ST 050 306 0980-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	ST 050 306 0980-46
	Champagne (Oro 22k)	ST 050 306 0980-47
	Cromo cepillado	ST 050 306 0980-93
	Dark Platinum cepillado	ST 050 306 0980-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set



1x 34 459 980-06



1x 28 018 979-06

ST 050 306 0980






Encaja con: IMO, MEM, CL.1, CYO

- Saliente ducha de pie 453 mm
- Ducha de cabeza: Chorro de lluvia
- Ducha efecto lluvia 300 x 240mm
- Ducha efecto lluvia con sistema antical
- Caudal ducha de lluvia máx. 20 l/min
- Función de: 12 l/min
- Inversor giratorio con llave de paso
- Rosetas corredizas Ø 70 mm
- Altura de la grifería hasta el ducha de lluvia (extremo inferior): 1009mm
- Altura de la grifería hasta el extremo superior del codo 1150mm
- Calibración 150 mm ± 13 mm
- Flexo metálico 1750mm con bloqueo de giro integrado
- Racor 1/2"
- Barra a pared con soporte deslizante
- Diámetro de tubo 23,5 mm
- Con función de marcha en vacío

Ester artículo no incluye ducha de mano!

Protección contra reflujo.

	Platino cepillado	34 459 980-0
	Cromo	34 459 980-0
	Platino	34 459 980-0
	Dark Chrome	34 459 980-1
	Oro claro cepillado	34 459 980-2
	Latón cepillado (Oro 23k)	34 459 980-2
	Negro mate	34 459 980-3
	Champagne cepillado (Oro 22k)	34 459 980-4
	Champagne (Oro 22k)	34 459 980-4
	Cromo cepillado	34 459 980-9
	Dark Platinum cepillado	34 459 980-9

ST 050 306 0980

6
—
0
—
8
—
9
—
7
—
8
—
3
—
6
—
7
—
3
—
9
—

Complementos necesarios



Ducha de mano FlowReduce -
Platino cepillado 28 016 979-06
0010

Complementos necesarios



Ducha de mano - Platino cepillado 28 017 979-06

Complementos necesarios



Ducha de mano - Platino cepillado 28 012 979-06

Complementos necesarios



Ducha de mano FlowReduce -
Platino cepillado 28 018 979-06
0010

Complementos necesarios



GENÉRICOS Ducha de mano -
Platino cepillado 28 029 979-06
0010

Complementos necesarios



GENÉRICOS Ducha de mano -
Platino cepillado 28 027 979-06
0010

Complementos necesarios



Ducha de mano FlowReduce -
Platino cepillado 28 012 979-06
0010

Complementos necesarios



Ducha de mano - Platino cepillado 28 016 979-06

Complementos necesarios



Ducha de mano - Platino cepillado 28 018 979-06

Complementos necesarios



GENÉRICOS Ducha de mano -
Platino cepillado 28 029 979-06

Complementos necesarios



GENÉRICOS Ducha de mano -
Platino cepillado 28 025 979-06
0010

ST 050 306 0980





Diagrama de flujo



Certificado

WRAS_2204

LGA_38

Belgaqua_21-032-2



SERIES SPECIFIC Showerpipe con termostato de ducha - Platino cepillado

IMO

ST 050 306 0980

Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1717	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		




SERIES SPECIFIC Showerpipe con termostato de ducha - Platino cepillado

IMO

ST 050 306 0980

Versión del producto de 6/1/2024

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



ST 050 306 0980

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 6/1/2024

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	04 12 05 063 00-06	duchas	11	10

SERIES SPECIFIC Showerpipe con termostato de ducha - Platino cepillado

IMO

ST 050 306 0980



- Ajustable en tres o bien cinco posiciones: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 15 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcachofa de ducha Ø 100mm
- Racor 1/2"
- Función de: 7 l/min

Protección contra reflujo.

Encaja con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Platino cepillado	28 018 979-0
	Cromo	28 018 979-0
	Cromo	28 018 979-00 001
	Platino cepillado	28 018 979-06 001
	Platino	28 018 979-0
	Platino	28 018 979-08 001
	Dark Chrome	28 018 979-1
	Dark Chrome	28 018 979-19 001
	Oro claro	28 018 979-26 001
	Oro claro	28 018 979-2
	Oro claro cepillado	28 018 979-27 001
	Oro claro cepillado	28 018 979-2
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 018 979-2
	Latón cepillado (Oro 23k)	28 018 979-28 001
	Negro mate	28 018 979-3
	Negro mate	28 018 979-33 001
	Bronce cepillado	28 018 979-42 001
	Bronce cepillado	28 018 979-4
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 018 979-4
	Champagne cepillado (Oro 22k)	28 018 979-46 001
	Champagne (Oro 22k)	28 018 979-4
	Champagne (Oro 22k)	28 018 979-47 001
	Cromo cepillado	28 018 979-9
	Cromo cepillado	28 018 979-93 001
	Dark Platinum cepillado	28 018 979-9
	Dark Platinum cepillado	28 018 979-99 001



SERIES SPECIFIC Showerpipe con termostato de ducha - Platino cepillado

IMO

ST 050 306 0980

6
—
0
—
0
—
0
—
8
—
0
—
9
—
0
—
0
—
6
—
0
—
7
—
8
—
0
—
3
—
0
—
0
—
2
—
6
—
0
—
7
—
0
—
3
—
0
—
9
—
0
—



SERIES SPECIFIC Showerpipe con termostato de ducha - Platino cepillado

IMO

ST 050 306 0980



SERIES SPECIFIC Showerpipe con termostato de ducha - Platino cepillado

IMO

ST 050 306 0980

ST 050 306 0980

mm [inches]



Diagrama de flujo



Certificado

WRAS_2210

DVGW_DW-
6517DN0

LGA_29



SERIES SPECIFIC Showerpipe con termostato de ducha - Platino cepillado

IMO


ST 050 306 0980

Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 1112	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

Versión del producto de 4/1/2024

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



ST 050 306 0980

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/1/2024

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 23 01 039 90	tamiz	1	2