

MEM Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento - Dark Chrome

MEM

13 672 780



- Saliente 280 mm
- Cascada
- Altura total 830 - 900 mm
- Altura hasta el aireador 665 – 735 mm
- Roseta corrediza 130 x 130 mm
- Caudal máx. 47,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica

	Dark Chrome	13 672 780-19
	Cromo	13 672 780-00
	Platino cepillado	13 672 780-06
	Platino	13 672 780-08
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 672 780-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 672 780-46
	Champagne (Oro 22k)	13 672 780-47

13 672 780
mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



MEM Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento - Dark Chrome

MEM

13 672 780

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_4976

LGA_18

WRAS_250602

MEM Caño de salida de bañera sin inversor para montaje exento - Dark Chrome

MEM

13 672 780

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

