

13 700 845 Versión del producto de 13/3/2017




- Saliente 130 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 95 mm
- Altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree con ajuste de temperatura

	Cromo	13 700 845-00
	Platino cepillado	13 700 845-06
	Dark Chrome	13 700 845-19
	Oro claro cepillado	13 700 845-27
	Negro mate	13 700 845-33
	Cromo cepillado	13 700 845-93
	Dark Platinum cepillado	13 700 845-99

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
Ü-Zeichen			




LISSE Caño de lavabo sin válvula - Cromo

LISSE

13 700 845    Versión del producto de 13/3/2017

Certificados y sostenibilidad

LGA_29	IAPMO_N-4	IAPMO_4976	WRAS_1909	IAPMO_6
--------	-----------	------------	-----------	---------



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
5	09 31 11 012 90	varilla	1,00	2
6	04 30 11 038 75 90	juego de fijación	1,00	2
4	04 30 04 019 00 90	manguera	1,00	2
1	90 11 84 015 00-00	caño	1,00	10
3	09 31 20 065 90	tapón	1,00	2
2	90 14 10 060 00 90	sello	1,00	2