

13 700 845 Versión del producto de 13/3/2017



- Saliente 130 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 95 mm
- Altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree con ajuste de temperatura

	Oro claro cepillado	13 700 845-27
	Cromo	13 700 845-00
	Platino cepillado	13 700 845-06
	Dark Chrome	13 700 845-19
	Negro mate	13 700 845-33
	Cromo cepillado	13 700 845-93
	Dark Platinum cepillado	13 700 845-99

13 700 845 Versión del producto de 13/3/2017

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



LISSÉ Caño de lavabo sin válvula - Oro claro cepillado

LISSÉ

13 700 845 Versión del producto de 13/3/2017

Certificados y sostenibilidad


LGA_29

IAPMO_N-4

IAPMO_6

13 700 845 Versión del producto de 13/3/2017

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
4	04 30 04 019 00 90	manguera	1,00	2
6	04 30 11 038 75 90	juego de fijación	1,00	2
3	09 31 20 065 90	tapón	1,00	2
1	90 11 84 015 00-27	caño	1,00	30
5	09 31 11 012 90	varilla	1,00	2
2	90 14 10 060 00 90	sello	1,00	2