

13 700 845




- Saliente 130 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 95 mm
- Altura hasta el aireador 75 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura


	Cromo cepillado	13 700 845-93
	Cromo	13 700 845-00
	Dark Chrome	13 700 845-19
	Oro claro cepillado	13 700 845-27
	Negro mate	13 700 845-33
	Dark Platinum cepillado	13 700 845-99

13 700 845

mm [inches]



**Diagrama de flujo**



**Códigos y Estándares**

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

**Ü-Zeichen**



LISSÉ Caño de lavabo sin válvula - Cromo cepillado

LISSÉ

13 700 845

Certificado

IAPMO\_4976

WRAS\_1909

IAPMO\_N-4


LGA\_29

IAPMO\_6

13 700 845

**Versión del producto de 3/13/2017**

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo





## LISSÉ Caño de lavabo sin válvula - Cromo cepillado

LISSÉ

13 700 845

### Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/13/2017

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 11 84 015 00-93	caño	6	20