

CL.1 Caño mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

CL.1

13 800 705 Versión del producto de 9/3/2015



- Saliente 200 mm
- Caño rígido
- Salida rectangular con 40 chorros individuales
- Diámetro del orificio 37 mm
- Sin plomo
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | Platino cepillado | 13 800 705-06 |
|  | Cromo | 13 800 705-00 |
|  | Dark Chrome | 13 800 705-19 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 13 800 705-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 13 800 705-47 |
|  | Dark Platinum cepillado | 13 800 705-99 |

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
 - Profundidad de montaje mín. 90 mm

CL.1 Caño mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado


CL.1

13 800 705 Versión del producto de 9/3/2015

mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | EPA WaterSense |
| ISO 3822 | NSF372 | NSF61 | Scottish Water Byelaws |
| UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | WaterSense | |






CL.1 Caño mural de lavabo sin válvula - Platino cepillado

CL.1

13 800 705 Versión del producto de 9/3/2015

Certificados y sostenibilidad

| | | | | |
|---------|-----------|------------|------------|-----------|
| LGA_28 | IAPMO_N-4 | IAPMO_4976 | IAPMO_8834 | WRAS_1512 |
| IAPMO_6 | | | | |



Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 4 | 09 14 10 001 90 | sello | 3,00 | 2 |
| 2 | 90 24 03 108 01 90 | juego de boquilla | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 30 30 113 20 90 | tornillo | 3,00 | 2 |
| 1 | 09 24 03 081 10 90 | prolongación | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 11 02 297 00 90 | mezclador de aire | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 31 11 004 00 90 | varilla | 1,00 | 2 |