

MEM Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

MEM

13 800 782



- Saliente 200 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                               |               |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Cromo                         | 13 800 782-00 |
|  | Platino cepillado             | 13 800 782-06 |
|  | Platino                       | 13 800 782-08 |
|  | Dark Chrome                   | 13 800 782-19 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k)     | 13 800 782-28 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 13 800 782-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)           | 13 800 782-47 |
|  | Dark Platinum cepillado       | 13 800 782-99 |

Complementos recomendados



- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
  - Profundidad de montaje mín. 90 mm

13 800 782

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## MEM Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

---

MEM

13 800 782


Certificado

---

WRAS\_2203

13 800 782

**Versión del producto de 3/10/2014**





## MEM Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

MEM

13 800 782

### Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/10/2014

| Nº | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
|    | 09 24 03 081 10 90 | prolongación | 3                   | 2                |