




13 800 809



- Saliente 190 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Para el control del Touchfree, solicite un eSet Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

	Dark Chrome	13 800 809-19
	Cromo	13 800 809-00
	Platino cepillado	13 800 809-06
	Platino	13 800 809-08
	Latón cepillado (Oro 23k)	13 800 809-28
	Bronce cepillado	13 800 809-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	13 800 809-46
	Champagne (Oro 22k)	13 800 809-47
	Dark Platinum cepillado	13 800 809-99

13 800 809

mm [inches]





Diagrama de flujo



Diagrama de trayectoria



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA Caño mural de lavabo sin válvula - Dark Chrome

VAIA

13 800 809


Certificado

WRAS_2306

LGA_29

13 800 809

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo





13 800 809

Lista de piezas de recambios