

## SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

---

13 800 980



- Saliente 185 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 37 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo

Para el control del Touchfree, solicite un eSet  
Touchfree CON o SIN ajuste de temperatura

### Complementos recomendados

---




- Cuerpo empotrado -** 35 085 970 90
- Profundidad de montaje máx. 163 mm
  - Profundidad de montaje mín. 90 mm



## SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

13 800 980

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

---

13 800 980

Certificado

---

WRAS\_1904


LGA\_18

SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

---

13 800 980

Versión del producto de 4/30/2009





## SYMETRICS Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo

---

13 800 980

### Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 4/30/2009

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 14 10 053 90	sello	6	2