

CL.1 Caño de salida de bañera para montaje a pared - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

13 801 705



- Saliente 205 mm
- Chorro rectangular con 55 chorros individuales
- Diámetro del orificio 37 mm
- Racor 1/2"
- Montaje con conexión insertable
- Caudal máx. 24,6 l/min con 3 bares de presión hidráulica

Champagne cepillado (Oro 22k)	13 801 705-46
Cromo	13 801 705-00
Platino cepillado	13 801 705-06
Dark Chrome	13 801 705-19
Champagne (Oro 22k)	13 801 705-47
Dark Platinum cepillado	13 801 705-99





CL.1 Caño de salida de bañera para montaje a pared - Champagne cepillado (Oro 22k)

13 801 705 mm [inches]





Diagrama de flujo








CL.1 Caño de salida de bañera para montaje a pared - Champagne cepillado (Oro 22k)

13 801 705

Versión del producto de 3/9/2015

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo





CL.1 Caño de salida de bañera para montaje a pared - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

13 801 705

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2015

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	09 24 03 081 10 90	prolongación	9	2