

19 815 809 Versión del producto de 1/7/2023



- Saliente 241 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro mezclado con aire
- Caudal máx. 7 l/min con 3 bares de presión hidráulica
 • Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Batería monomando de dos orificios para combinar con grifo tipo ducha/grifo profesional

	Negro mate	19 815 809-33
	Cromo	19 815 809-00
ir 3	Platino cepillado	19 815 809-06
	Platino	19 815 809-08
	Latón (Oro 23k)	19 815 809-09
	Dark Chrome	19 815 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	19 815 809-28
	Bronce cepillado	19 815 809-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	19 815 809-46
	Champagne (Oro 22k)	19 815 809-47
	Cromo cepillado	19 815 809-93
	Dark Platinum cepillado	19 815 809-99

Complementos recomendados

VAIA Dispensador con roseta -82 434 809-33 Negro mate





19 815 809 Versión del producto de 1/7/2023





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



VAIA

19 815 809 Versión del producto de 1/7/2023


Certificados y sostenibilidad

LGA_38



19 815 809 Versión del producto de 1/7/2023

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	7 04 30 04 101 00 90	manguera	2,00	2
	2 90 20 80 057 00-33	manilla	2,00	30
	5 04 30 11 040 00 90	juego de fijación	2,00	2
	8 90 90 03 131 00 90	parte superior	1,00	2
	1 90 28 22 396 00-33	caño	1,00	30
	4 90 90 03 130 00 90	parte superior	1,00	2
	6 04 30 04 100 00 90	manguera	2,00	2
	3 90 12 12 232 00 90	manguito de engaste	2,00	2