

VAIA Batería puente americana Pull-down con función de chorro - Latón cepillado (Oro 23k)

VAIA

19 875 809



- Saliente 240 mm
- Caño giratorio 360°
- Posibilidad de limitar la rotación con un juego de límite de giro 12 823 970 90
- Chorro mezclado con aire y chorro de ducha
- Manguera de ducha metálica 1800 mm
- Cabezal de ducha con sistema antical
- Caudal máx. 8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Protección contra reflujo.

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Latón cepillado (Oro 23k) | 19 875 809-28 |
|  | Cromo | 19 875 809-00 |
|  | Platino cepillado | 19 875 809-06 |
|  | Platino | 19 875 809-08 |
|  | Latón (Oro 23k) | 19 875 809-09 |
|  | Dark Chrome | 19 875 809-19 |
|  | Negro mate | 19 875 809-33 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 19 875 809-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 19 875 809-47 |
|  | Cromo cepillado | 19 875 809-93 |
|  | Dark Platinum cepillado | 19 875 809-99 |

Complementos recomendados

Juego de limitación de giro - 12 823 970 90



Complementos recomendados

VAIA Dispensador con roseta - Latón cepillado (Oro 23k) 82 434 809-28



VAIA Batería puente americana Pull-down con función de chorro - Latón cepillado (Oro 23k)

VAIA

19 875 809
mm [inches]
1:5




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



VAIA Batería puente americana Pull-down con función de chorro - Latón
cepillado (Oro 23k)


VAIA

19 875 809
Certificado

Belgaqua_24-005-2 LGA_38

19 875 809

Versión del producto de 7/1/2023





VAIA Batería puente americana Pull-down con función de chorro - Latón cepillado (Oro 23k)

VAIA

19 875 809

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 7/1/2023

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | 90 28 22 397 00-28 | caño | 16 | 20 |