

CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1


20 000 705

Versión del producto de 9/3/2015



- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo fría

	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 000 705-46
	Cromo	20 000 705-00
	Platino cepillado	20 000 705-06
	Dark Chrome	20 000 705-19
	Champagne (Oro 22k)	20 000 705-47
	Dark Platinum cepillado	20 000 705-99



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

ASME A112.18.1      cUPC      DIN 4109      ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

20 000 705    Versión del producto de 9/3/2015

Certificados y sostenibilidad


IAPMO\_4976            WRAS\_2103            LGA\_28

## CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Champagne cepillado (Oro 22k)

CL.1

20 000 705 Versión del producto de 9/3/2015

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: [Cromo](#)



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	09 30 11 059 90	disco	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	juego de fijación	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	distribuidor	1,00	2
2	04 17 11 058 33 90	pieza lateral	1,00	2
3	90 90 03 133 00 90	parte superior	1,00	2
6	90 23 30 040 00-46	atornilladura	1,00	-
Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.				
1	90 20 70 051 04-46	manilla ( cold )	1,00	30
8	09 23 10 012 90	tuerca	1,00	2