

CL.1 Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Dark Platinum cepillado

CL.1

20 000 706 Versión del producto de 9/3/2015



- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo caliente

	Dark Platinum cepillado	20 000 706-99
	Cromo	20 000 706-00
	Platino cepillado	20 000 706-06
	Dark Chrome	20 000 706-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 000 706-46
	Champagne (Oro 22k)	20 000 706-47

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



CL.1 Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Dark Platinum cepillado

CL.1

20 000 706 Versión del producto de 9/3/2015

Certificados y sostenibilidad


IAPMO_4976	WRAS_2103	LGA_28
------------	-----------	--------

CL.1 Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Dark Platinum cepillado

CL.1

20 000 706 Versión del producto de 9/3/2015

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
4	04 23 10 032 78 90	juego de fijación	1,00	2
1	90 20 70 051 05-99	manilla (hot)	1,00	20
7	09 30 11 059 90	disco	1,00	2
8	09 23 10 012 90	tuerca	1,00	2
2	04 17 11 058 32 90	pieza lateral	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	distribuidor	1,00	2
3	90 90 03 132 00 90	parte superior	1,00	2
6	90 23 30 040 00-99	atornilladura	1,00	20