

Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Platino cepillado

SERIES SPECIFIC

20 000 741 Versión del producto de 1/4/2023



- Diámetro del orificio 32 mm
- Maneta Ø 60mm
- Sin roseta
- Con distintivo caliente

	Platino cepillado	20 000 741-06
	Cromo	20 000 741-00
	Dark Chrome	20 000 741-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 000 741-28
	Negro mate	20 000 741-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 000 741-46
	Champagne (Oro 22k)	20 000 741-47
	Dark Platinum cepillado	20 000 741-99

20 000 741 Versión del producto de 1/4/2023

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	



Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Platino cepillado

SERIES SPECIFIC


20 000 741 Versión del producto de 1/4/2023

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_4976 WRAS_2103 LGA_28

20 000 741 Versión del producto de 1/4/2023

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	09 29 06 107-00	husillo	1,00	10
10	04 23 10 032 78 90	juego de fijación	1,00	2
13	09 23 10 012 90	tuerca	1,00	2
3	09 27 74 003-06	roseta	1,00	10
11	04 17 11 023 10 90	distribuidor	1,00	2
9	04 17 11 058 32 90	pieza lateral	1,00	2
12	09 30 11 059 90	disco	1,00	2
8	90 90 03 132 00 90	parte superior	1,00	2
1	09 20 74 006-06	manilla (hot)	1,00	10
5	90 14 15 020 03 90	anillo	1,00	2
2	90 31 11 007 00 90	varilla	1,00	2
4	90 14 10 060 00 90	sello	1,00	2
6	90 23 30 023 00 90	tuerca	1,00	2