

20 000 782 Versión del producto de 3/10/2014

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo fría



Champagne cepillado (Oro 22k)	20 000 782-46
Cromo	20 000 782-00
Platino cepillado	20 000 782-06
Platino	20 000 782-08
Dark Chrome	20 000 782-19
Latón cepillado (Oro 23k)	20 000 782-28
Champagne (Oro 22k)	20 000 782-47
Dark Platinum cepillado	20 000 782-99




20 000 782 Versión del producto de 3/10/2014

mm [inches]



Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1 cUPC Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations



20 000 782 Versión del producto de 3/10/2014


Certificado

IAPMO_4976 WRAS_2103



20 000 782 Versión del producto de 3/10/2014

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí: Cromo



Lista de piezas de recambios

Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
90 20 78 002 04-46	manilla (cold)	1	30
90 90 03 133 00 90	parte superior	1	2
04 17 11 058 33 90	pieza lateral	1	2
04 23 10 032 78 90	juego de fijación	1	2
04 17 11 023 10 90	distribuidor	1	2
09 30 11 059 90	disco	1	2
09 23 10 012 90	tuerca	1	2
	90 20 78 002 04-46 90 90 03 133 00 90 04 17 11 058 33 90 04 23 10 032 78 90 04 17 11 023 10 90 09 30 11 059 90	90 20 78 002 04-46 manilla (cold) 90 90 03 133 00 90 parte superior 04 17 11 058 33 90 pieza lateral 04 23 10 032 78 90 juego de fijación 04 17 11 023 10 90 distribuidor 09 30 11 059 90 disco	montaje 90 20 78 002 04-46 manilla (cold) 1 90 90 03 133 00 90 parte superior 1 04 17 11 058 33 90 pieza lateral 1 04 23 10 032 78 90 juego de fijación 1 04 17 11 023 10 90 distribuídor 1 09 30 11 059 90 disco 1