

MEM
Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Platino cepillado
MEM

20 000 783
Versión del producto de 10/3/2014



- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo caliente

	Platino cepillado	20 000 783-06
	Cromo	20 000 783-00
	Platino	20 000 783-08
	Dark Chrome	20 000 783-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 000 783-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 000 783-46
	Champagne (Oro 22k)	20 000 783-47
	Dark Platinum cepillado	20 000 783-99

20 000 783 Versión del producto de 10/3/2014

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	------------------------	-----------------------------



MEM Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Platino cepillado

MEM

20 000 783 Versión del producto de 10/3/2014

Certificados y sostenibilidad


IAPMO_4976 WRAS_2103

MEM Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Platino cepillado

MEM

20 000 783 Versión del producto de 10/3/2014

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	09 23 10 012 90	tuerca	1,00	2
2	90 90 03 132 00 90	parte superior	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	distribuidor	1,00	2
6	09 30 11 059 90	disco	1,00	2
1	90 20 78 002 05-06	manilla (hot)	1,00	10
3	04 17 11 058 32 90	pieza lateral	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	juego de fijación	1,00	2