

TARA Válvula lateral cierre a la derecha frío o caliente - Cromo

20 000 892

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta Ø 55 mm



	Cromo	20 000 892-00
	Platino cepillado	20 000 892-06
	Platino	20 000 892-08
	Dark Chrome	20 000 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 000 892-28
	Negro mate	20 000 892-33
	Bronce cepillado	20 000 892-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 000 892-46
	Champagne (Oro 22k)	20 000 892-47
	Cromo cepillado	20 000 892-93
	Dark Platinum cepillado	20 000 892-99

TARA Válvula lateral cierre a la derecha frío o caliente - Cromo

20 000 892

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



TARA Válvula lateral cierre a la derecha frío o caliente - Cromo

20 000 892

Certificado


WRAS_2112

IAPMO_4976

TARA Válvula lateral cierre a la derecha frío o caliente - Cromo

20 000 892

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:
Platino cepillado



Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 20 89 010 10-00	manilla	1	10
2	09 20 89 010-00	manilla	1	60
3	90 12 12 007 00-00	alojamiento	1	10
4	90 30 11 029 00 90	disco	1	2
5	90 30 30 075 00 90	tornillo	1	2
6	09 21 02 140-00	camisa	1	10
7	09 27 89 105-00	roseta	1	10
8	90 14 10 043 00 90	sello	1	2
9	90 17 11 040 31 90	pieza lateral	1	2