

20 004 705

- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Con distintivo fría



	Cromo	20 004 705-00
	Platino cepillado	20 004 705-06
	Dark Chrome	20 004 705-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 004 705-46
	Champagne (Oro 22k)	20 004 705-47
	Dark Platinum cepillado	20 004 705-99

20 004 705

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Cromo

CL.1

20 004 705

Certificado

WRAS_240202

IAPMO_4976

IAPMO_N-4


WRAS_1804

LGA_28

IAPMO_6

20 004 705

Versión del producto de 3/9/2015





CL.1 Válvula lateral cierre a la derecha frío - Cromo

CL.1

20 004 705

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 3/9/2015

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 20 70 051 06-00	manilla (cold)	8	10