

CL.1 Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Champagne (Oro 22k)
CL.1

20 005 706
Versión del producto de 9/3/2015




- Con estructura WAVES
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 47 mm
- Con distintivo caliente


	Champagne (Oro 22k)	20 005 706-47
	Cromo	20 005 706-00
	Platino cepillado	20 005 706-06
	Dark Chrome	20 005 706-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 005 706-46
	Dark Platinum cepillado	20 005 706-99

20 005 706 Versión del producto de 9/3/2015

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 Válvula lateral cierre a la izquierda caliente - Champagne (Oro 22k)

CL.1

20 005 706    Versión del producto de 9/3/2015

Certificados y sostenibilidad

IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_6	WRAS_240202
-----------	--------	---------	-------------

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
4	04 23 10 032 78 90	juego de fijación	1,00	2
7	09 30 11 059 90	disco	1,00	2
6	90 23 30 040 00-47	atornilladura	1,00	30
2	04 17 11 058 52 90	pieza lateral	1,00	2
3	90 90 03 152 00 90	parte superior	1,00	2
8	09 23 10 012 90	tuerca	1,00	2
1	90 20 70 055 07-47	manilla ( hot )	1,00	30
5	04 17 11 023 10 90	distribuidor	1,00	2