

MEM Válvula lateral cierre a la derecha frío - Dark Brass cepillado

MEM

20 005 782    Versión del producto de 1/9/2022



- Con una estructura laminar
- Diámetro del orificio 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Con distintivo fría


|   |                               |               |
|---|-------------------------------|---------------|
|  | Dark Brass cepillado          | 20 005 782-39 |
|  | Cromo                         | 20 005 782-00 |
|  | Platino cepillado             | 20 005 782-06 |
|  | Platino                       | 20 005 782-08 |
|  | Dark Chrome                   | 20 005 782-19 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k)     | 20 005 782-28 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 20 005 782-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)           | 20 005 782-47 |
|  | Dark Platinum cepillado       | 20 005 782-99 |

## MEM Válvula lateral cierre a la derecha frío - Dark Brass cepillado

MEM

20 005 782 Versión del producto de 1/9/2022

mm [inches]



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Válvula lateral cierre a la derecha frío - Dark Brass cepillado


MEM

20 005 782 Versión del producto de 1/9/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA\_28 WRAS\_2103

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo



## Lista de piezas de recambios

| Nº | Número de artículo | Denominación      | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 2  | 90 90 03 133 00 90 | parte superior    | 1,00                | 2                |
| 4  | 04 23 10 032 78 90 | juego de fijación | 1,00                | 2                |
| 5  | 04 17 11 023 10 90 | distribuidor      | 1,00                | 2                |
| 1  | 90 20 78 011 00-39 | manilla ( cold )  | 1,00                | 30               |
| 3  | 04 17 11 058 33 90 | pieza lateral     | 1,00                | 2                |