

TARA Batería americana de lavabo con válvula automática - Champagne cepillado (Oro 22k)

TARA

20 710 892 Versión del producto de 25/6/2021



- Saliente 135 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 270 mm
- Altura hasta el aireador 161 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 55 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 710 892-46
	Cromo	20 710 892-00
	Platino cepillado	20 710 892-06
	Platino	20 710 892-08
	Dark Chrome	20 710 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 710 892-28
	Negro mate	20 710 892-33
	Dark Brass cepillado	20 710 892-39
	Bronce cepillado	20 710 892-42
	Champagne (Oro 22k)	20 710 892-47
	Cromo cepillado	20 710 892-93
	Dark Platinum cepillado	20 710 892-99

Complementos recomendados



Latiguillos de presión - 12 506 970 90
 • 2x Latiguillos de presión 3/8" x 1/2"
 x 500mm

TARA Batería americana de lavabo con válvula automática - Champagne cepillado (Oro 22k)

TARA

20 710 892 Versión del producto de 25/6/2021

mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen




TARA Batería americana de lavabo con válvula automática - Champagne
cepillado (Oro 22k)

TARA

20 710 892 Versión del producto de 25/6/2021

Certificados y sostenibilidad

LGA_18	ETA_18	WRAS_2212	GDV_0400
--------	--------	-----------	----------



Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
7	04 30 04 019 00 90	manguera	2,00	2
19	90 17 11 040 51 90	pieza lateral	2,00	2
10	09 31 11 011 90	varilla	1,00	2
8	09 14 05 047 90	sello	1,00	2
3	09 30 30 057 90	tornillo	1,00	2
1	90 28 22 217 01-46	caño	1,00	30
4	09 11 10 087 10-46	racor	1,00	30
12	09 20 89 010-46	manilla	2,00	30
16	09 21 02 140-46	camisa	2,00	60
5	04 20 89 030 80-46	varilla de tiro	1,00	30
9	04 30 11 038 00 90	juego de fijación	1,00	2
6	09 28 10 133-46	anillo	1,00	30
2	90 23 01 028 03-46	mezclador de aire	1,00	30
13	90 12 12 007 00-46	alojamiento	2,00	30
18	09 27 89 105-46	roseta	4,00	60
14	90 30 11 029 00 90	disco	2,00	2
15	90 30 30 075 00 90	tornillo	2,00	2
20	90 11 01 001 00-46	juego de evacuación	1,00	30
11	90 20 89 010 10-46	manilla	2,00	30