

20 713 661




- Saliente 168 mm
- Caño giratorio 360°
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 280 mm
- Altura hasta el aireador 191 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Dark Chrome	20 713 661-19
	Cromo	20 713 661-00
	Platino cepillado	20 713 661-06
	Light Gold	20 713 661-26
	Light Gold cepillado	20 713 661-27
	Negro mate	20 713 661-33
	Dark Brass cepillado	20 713 661-39
	Bronce cepillado	20 713 661-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 713 661-46
	Champagne (Oro 22k)	20 713 661-47
	Cromo cepillado	20 713 661-93
	Dark Platinum cepillado	20 713 661-99

20 713 661



### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 200

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



META Batería americana de lavabo con válvula automática - Dark Chrome

META

20 713 661

Certificados y sostenibilidad

DVGW_DW- 6501DN0	LGA_29	WRAS_250502
---------------------	--------	-------------

20 713 661

Piezas para otros  
acabados pueden  
encontrarse aquí:  
Cromo

