

20 713 782



- Saliente 165 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 277 mm
- Altura hasta el aireador 170 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8,3 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.

	Platino cepillado	20 713 782-06
	Cromo	20 713 782-00
	Platino	20 713 782-08
	Dark Chrome	20 713 782-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	20 713 782-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	20 713 782-46
	Champagne (Oro 22k)	20 713 782-47
	Dark Platinum cepillado	20 713 782-99

## Complementos recomendados



**Latiguillos de presión -** 12 506 970 90  
 ● 2x Latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm





MEM Batería americana de lavabo con válvula automática - Platino cepillado

MEM

20 713 782

Certificado

ETA\_18


WRAS\_2306

GDV\_0400

LGA\_18

20 713 782

**Versión del producto de 3/10/2014**





**MEM Batería americana de lavabo con válvula automática - Platino cepillado**

MEM

20 713 782

**Lista de piezas de recambios**

**Versión del producto de 3/10/2014**

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
	90 28 22 158 00-06	caño	33	10