

20 713 782



- Saliente 165 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Altura máxima del conjunto 277 mm
- Altura hasta el aireador 170 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 10 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 8,3 l/min
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Adecuado solo para lavabos con rebosadero.


|  |                               |               |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | Platino                       | 20 713 782-08 |
|  | Cromo                         | 20 713 782-00 |
|  | Platino cepillado             | 20 713 782-06 |
|  | Dark Chrome                   | 20 713 782-19 |
|  | Latón cepillado (Oro 23k)     | 20 713 782-28 |
|  | Champagne cepillado (Oro 22k) | 20 713 782-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)           | 20 713 782-47 |
|  | Dark Platinum cepillado       | 20 713 782-99 |

## Complementos recomendados




**Latiguillos de presión -** 12 506 970 90  
 ● 2x Latiguillos de presión 3/8" x 1/2" x 500mm

20 713 782



**Diagrama de flujo**



**Códigos y Estándares**

|                           |                                |                             |            |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
| DIN 4109                  | EN 200                         | Executive Order<br>no. 1007 | ISO 3822   |
| Scottish Water<br>Byelaws | UK Water Supply<br>Regulations | Ü-Zeichen                   | VA-Zeichen |



MEM Batería americana de lavabo con válvula automática - Platino

MEM

20 713 782

Certificado

ETA\_18


WRAS\_2306

GDV\_0400

LGA\_18

20 713 782

**Versión del producto de 3/10/2014**





## MEM Batería americana de lavabo con válvula automática - Platino

MEM

20 713 782

### Lista de piezas de recambios

#### Versión del producto de 3/10/2014

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
|    | 90 28 22 158 00-08 | caño         | 33                  | -                |

Ya no se puede pedir el repuesto, solicite el artículo de repuesto.