



DORNBRACT YAMOU Batería americana de lavabo con válvula automática - Soft Black

20 713 831



- Saliente 125 mm
- Aireador redondo
- Altura máxima del conjunto 100 mm
- Altura hasta el aireador 85 mm
- Diámetro del orificio válvula lateral 32 mm
- Diámetro del orificio caño 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- 2x Latiguillo de presión M 8 x 1 enroscado, estanqueidad probada
- Caudal máx. 6,8 l/min
- Roseta Ø 60 mm

| | | |
|--|------------|---------------|
|  | Soft Black | 20 713 831-69 |
|  | Cromo | 20 713 831-00 |

DORNBRAUCHT YAMOU Batería americana de lavabo con válvula automática - Soft Black

20 713 831
mm [inches]





Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



DORNBACHT YAMOU Batería americana de lavabo con válvula automática -
Soft Black

20 713 831
Certificado

ACS_23 ACC NY

AbP_10

WRAS_2310




DORNBRACHT YAMOU Batería americana de lavabo con válvula automática - Soft Black

20 713 831

Versión del producto de 1/1/2023

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:
Cromo





DORNBRAUCHT YAMOU Batería americana de lavabo con válvula automática -
Soft Black

20 713 831

Lista de piezas de recambios

Versión del producto de 1/1/2023

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| | 90 20 83 067 00-69 | manilla (hot) | 4 | 60 |